

Lampe Lilor n° 1935 avec bec STA

Carburant : Essence

Puissance : 150 bougies

Construction : 1925 à la fin des années 30.

Cette lampe de table a la particularité d'être articulée. Elle peut donc être posée en applique sur un mur.



Un tube en laiton monté comme un ressort permet le passage de l'essence dans les deux positions



Cette lampe est classique dans son architecture, Le réservoir est muni d'un manomètre de pression et d'un bouchon de remplissage qui sert aussi de valve de gonflage/dégonflage. Il faut avoir la pompe spéciale à "téton"? Il n'y a pas de filetage, elle se pose juste sur le trou de la vis. Une bille en acier remonte sous l'effet de la pression injectée et empêche l'air de ressortir.

INCANDESCENCE PAR L'ESSENCE

Bec "STA"
POUR L'EXTÉRIEUR
Breveté S. G. D. G.
Débouchage automatique par aiguille à came

A CHAUFFAGE PRÉALABLE		FIXITÉ ABSOLUE
▼		▼
INTENSITÉ 150 Bougies		CONSOMMATION 1 litre en 22 heures
▼		▼
PAS DE FUMÉE		PAS D'ODEUR

N° 1977
complet avec ventouse et manchon
Prix 100 ..


Le bec "STA" que nous présentons à notre clientèle a été établi pour fonctionner spécialement à l'extérieur.

La construction de ce bec permet, au pis aller, d'utiliser les mauvaises essences courantes. L'allumage dans ce cas est plus long (1 minute environ).


Toutes les pièces composant le bec "STA" sont naturellement fabriquées avec le plus grand soin et sont de même interchangeables. Les pièces principales n'ayant jamais à être remplacées, la durée de ce bec est pratiquement indéfinie.

Tous nos becs sont livrés dans une boîte carton avec mode d'emploi détaillé donnant la nomenclature complète des pièces de rechange.

PARIS - 3 - S. A. A. E. LIOTARD Frères



Le bec STA est assez simple de conception. Le tube d'arrivée contient le filtre (Une bourre en amiante) et le carburant vaporisé par la chaleur est mélangé à l'air par 4 prises d'air à l'extérieur du brûleur. Le pointeau de fermeture manœuvre l'aiguille à chaque tour par l'intermédiaire d'un petit excentrique. Bien pensé et super pratique !!



Pour fonctionner cette lampe a besoin d'un manchon. Il sera fixé sur une bague en céramique, elle même clipsée sur le support métallique de l'éjecteur.



Un préchauffage à l'alcool avec le pointeau fermé (lampe pressurisée). Puis on ouvre doucement l'arrivée de l'essence, qui monte par la mini conduite, se vaporise et c'est parti.

LAMPE PORTATIVE

3 appareils en 1 seul

COMPLÈTE
LE CONFORTABLE
DE
VOTRE INTÉRIEUR

150 BOUGIES

SANS BRUIT
SANS ODEUR



N° 1935

N° 1935
Lampe transformable

Code Nivographe : LILORTRAFO

hauteur 0 m. 62 poids 2 kilos 400
diamètre de l'abat-jour 0 m. 25

PRIX :

... complète, prête à fonctionner ...
avec abat-jour cretonne fantaisie 285. »
sans — — — 260. »
supplément pour appareil nickelé 30. »



- I Cette LAMPE DE BUREAU
se transforme instantanément en
- II LAMPE APPLIQUE
grâce à un dispositif spécial à
rotule avec molette de serrage.
Peut enfin s'employer comme
- III SUSPENSION
au moyen de l'anneau situé au-
dessus de l'abat-jour.

ARTICLE RECOMMANDÉ

PARIS

- 5 -

S. A. A. E. LIOTARD Frères