

Tilley IL47 (Indoor Lamp)


Carburant : Pétrole

Puissance : 300 CP

Production : De 1947 à 1957.



C'est donc une lampe à suspendre, Le réservoir est circulaire et le brûleur se trouve en son centre, alimenté par en dessous.



Ici, on voit très bien la descente du carburant qui débouche sur la manette de contrôle, laquelle a une valve de fermeture. Au dessus, on trouve le générateur et le brûleur.

Le brûleur est un classique chez cette marque qui n'a pas, ou très peu, fait évoluer ses générateurs et brûleurs depuis les années 20.



Le réservoir “Donut” (ou « beignet de pomme » en Français) laisse la place pour le brûleur en son centre.

Cela permet aux gaz chauds de s’échapper par le haut sans chauffer le réservoir.

Le brûleur est, de plus, coiffé d’un cône qui contribue à écarter les gaz chauds du réservoir.



Un déflecteur complète la protection.



La lampe a retrouvé son verre d'origine, On voit bien, ici, le tube courbe d'alimentation en carburant, suivi du dispositif de fermeture du carburant, puis du générateur classique chez Tilley.



Le réservoir est mis en pression avec une pompe à vélo



Model IL47 INDOOR SUSPENSION LAMP

BURNS ORDINARY PARAFFIN (KEROSENE)



Page 23



"The Warden"

For Shadowless Overhead Illumination

300 CANDLE POWER

- A handsome Lamp for the illumination of large spaces.
- Copper container.
- Finished in green and gold.
- White enamelled reflector.
- Frosted glass heat-resisting globe.
- An outdoor equivalent of this lamp, OL50, is shown on a separate page.

SPECIFICATION:—

Height	25 ins.	Weight (without Oil)	7½ lbs
Width	12½ ins.	Weight (with Oil)	11½ lbs.

Burns approx. 32 hours on 4 pints of Paraffin (Kerosene).

EXPORT PACKING

Packing Unit	Measurement	Gross Weight	Cubic Capacity
24 packed Lamps in wood case	Inches : 48 x 43 x 30 Centimetres : 121.92 x 109.22 x 76.20	3 cwts. 3 qrs. 12 lbs. 195.94 kilos	36 cu. feet 1.02 cu. metres

TILLEY LAMPS AND RADIATORS

REGD.

