

# Lampe à suspendre Unic lumière N°1

Carburant : essence blanche

Puissance : 300/400 Bougies

Dates de construction : fin des années 20.



Voici ce qui semble être une des premières production de la Société Unic Lumière vers 1925/30. Il s'agit en fait d'un brûleur n° 1 suspendu à une anse en laiton. Il était accroché au plafond. L'alimentation en essence se faisait via une mini conduite en cuivre reliée à un réservoir sous pression qui pouvait être placé dans une autre pièce comme le grenier ou une dépendance.



Ce gros réservoir pouvait alimenter plusieurs de ces lampes ou lustres montés en série.




On remarque que le capot de ce brûleur n'est pas fermé entièrement et que la conduite de préchauffage à une double boucle. C'était sans doute nécessaire pour bien vaporiser l'essence du fait de la perte de chaleur due à cette ouverture. De plus cela devait limiter l'utilisation de cette lampe à l'intérieur de l'habitation. Elle ne doit pas supporter les courants d'air.



La conduite simple de l'Unic 9 qui pourtant est une lampe d'extérieur .....



Dès le n° 2, cette disposition sera abandonnée au profit d'un brûleur complètement fermé.



En 1925, ce type de lampe était plutôt équipé d'une tulipe que d'un globe. Cela reflète plus les goûts de l'époque.

Par contre, du fait de son ouverture large, la tulipe a plus de mal à conserver la chaleur autour du brûleur contrairement au globe.





Le brûleur n° 2 de cette Unic 6 d'avant 1930 a aussi une conduite de préchauffage double. Il semble que cela ait été abandonné autour de ces années.