

**Réchaud Mirus n°12**  
**Carburant : pétrole**  
**Date de construction : entre 1926 et 1939**



Ce réchaud d'allure assez classique contient un litre de pétrole. Il existait un petit modèle d'un demi litre de contenance. Les jambages et le brûleur sont démontables facilement pour voyager.




Comme sur tous les appareils Pinchard ou Mirus, la pompe dévissable dégage l'orifice de remplissage du carburant. Voilà un système très pratique pour l'entretien, On a ainsi facilement accès à la valve anti-retour.

**Chez Pinchard, il s'est appelé n°1 puis il sera baptisé n°12 chez Mirus après l'absorption de la société en 1926.**

# LE RÉCHAUD ROND "GAZ BLEU PÉTROLE"

SIMPLE  
PRATIQUE  
ÉCONOMIQUE  
—  
SANS ODEUR  
SANS FUMÉE



POUR  
LA VILLE  
LA CAMPAGNE  
LE VOYAGE  
et  
LES COLONIES

TOUT EN CUIVRE JAUNE - ENTièrement DÉMONTABLE  
MUNI DE NOTRE NOUVEAU BRÛLEUR N° 1 BRÛLANT SANS BRUIT

**SE RÉGLANT** comme le GAZ de ville

Consommation : 1 LITRE DE PÉTROLE en 10 heures

N° 1. — Capacité du réservoir : 1 litre. PRIX... Frs 52. »

N° 00. — — — 1/2 litre — ... — 42. »



Le principe du brûleur est connu, le pétrole monte par les jambages extérieurs, fait le tour du cercle sous le diffuseur et se trouve vaporisé, puis il redescend par les jambages intérieurs et les gaz de pétrole sont éjectés par le gicleur vers le diffuseur ; Un principe éprouvé et appliqué par de nombreuses marques



Le support de casserole est magnifiquement émaillé en vert.



Le diffuseur du réchaud en détail.



Le réchaud ne disposant pas de coupelle de préchauffage, on placera une taupette trempée dans l'alcool sous le brûleur pour le préchauffer 2/3 minutes avant de commencer à « gonfler » le réservoir avec la pompe. Et c'est parti,,,,, simple et efficace,,,,,



Voici, à droite, un autre modèle de chez Gaz Bleu Pétrole. C'est aussi un modèle de chez Mirus,




Malgré son look un peu rétro avec cette molette en Pertinax, il est bien de la même époque. Étrange ce type de montage, n'est-ce pas ? Le pétrole monte par le côté du réservoir par une conduite extérieure (et non pas centrale) et le brûleur très simple est muni d'une aiguille de nettoyage. Il existait aussi sans aiguille de nettoyage.

**Réchauds Ronds**

**Sans Débouchage Automatique**  
**Réservoir cuivre poli**


**Mirus en 1929**



Type n° 3.

Montants et grille en tôle cuivrée .. .. .	Fr.	65
Montants en cuivre et grille en fonte émaillée .. .. .	—	75
Modèle de voyage en boîte fer blanc ou bois, teinte acajou, avec récipient pour alcool et robinet d'arrêt spécial. .. .. .	—	100

---



Type n° 12.

Réservoir en cuivre poli, montants cuivre démontables, grille fonte émail vert. .. .. .

Fr. 70